



TANGGAARD
DANSK VANDINGSTEKNIK

Januar 2020

Til Frugt- og Bæravlere

Så er det ca. et år siden, at vi præsenterede Jer for det nye grønne skadedyrsmiddel - Siltac SF, hvor virkemåden er baseret på en fysisk mekanisme, og de ramte skadedyr immobiliseres og dør inden for ca. 90 sekunder.

Jeres erfaringer:

I det forgangne år har vi takket være Jer fået mange danske erfaringer om midlet. Og kan fastslå, at midlet er særdeles effektivt over for hvide fluer, spindemider, lus og pærebladlopper, men også har god virkning over for trips.

Problematikken er dog her at ramme tripsene, da midlet jo skal i kontakt med skadedyret, for at der opnås en virkning. Ved behandling for trips anbefaler vi derfor fremadrettet, at doseringen sættes lidt ned, men væskemængden øges, så der sker en bedre dækning. Brug til-lige lille dyse og kørsomt (gerne under 6-7 km/time).



Optimal sprøjtning med Siltac SF:

Vi minder om, at det er vigtigt at sprøjte midt på dagen, hvor temperaturen er høj og den relative luftfugtighed (rh) er lav. Der skal altid sprøjtes på tør afgrøde og midlet skal kunne tørre inden for få timer. Hvis den relative luftfugtighed er mere end 65 %, kan vokslaget på bladene blive beskadiget og dette kan give svidninger på følsomme afgrøder. Det er kun, når Siltac SF ikke bruges korrekt og derfor ikke hærder og tørre op inden for få timer efter sprøjtning, der kan være risiko for svidninger. Når fugtigheden stiger hen under aften, går molekylet i opløsning og bliver til frie ioner.

TANGGAARD A/S

Pilebækvej 7 • DK - 4632 Bjæverskov • tel: +45 5687 0274
info@tanggard.dk • www.tanggard.dk • SE nr. 28135432

Brugsanvisning:

- Start behandlingen ved konstatering af lus, hvide fluer, spindemider, rustmider, trips eller pærebladlopper.
- Skal udsprøjtes på tørre planter ved en luftfugtighed på højst 65 % rh.
- Dosering bær: 0,08-0,1 %, svarer til 80-100 ml/100 l vand (ved behandling for trips: 0,08 %, 80 ml/100 l vand).
- Dosering frugt:
Pærebladlopper (fra start juni): 0,6-0,7 l/ha med 500 l vand.
Pærebladlopper (efter høst): 0,75-1,0 l/ha med 500 l vand
Lus, spindemider, rustmider og trips: 0,6 l/ha med 500 l vand

Det er en stor fordel ved Siltac SF, at der ikke er nogen behandlingsfrist og der ikke efterlades reststoffer.

På linket: https://youtu.be/d1nvb_AOohQ vises en lille video på engelsk, der bl.a. beskriver midlets virkning og fordele.

Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere information.

Med venlig hilsen

Charlotte Ibsen

Tanggaard A/S er forhandler af Siltac SF i Danmark
Pakning: Siltac SF: 1 L – 5 L

TANGGAARD A/S

Pilebækvej 7 • DK - 4632 Bjæverskov • tel: +45 5687 0274
info@tanggard.dk • www.tanggard.dk • SE nr. 28135432